

Pagina1.php

```
<html>

<head>

  <title>Problema</title>

</head>

<body>

  <form action="?????.php" method="post">

    Ingrese el mail del alumno:

    <input type="text" name="mail"><br>

    <input type="submit" value="buscar">

  </form>

</body>

</html>
```

?????.php

<html>

<head>

<title>Problema</title>

</head>

<body>

<?php

\$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "?????")

or

die("Problemas con la conexión");

\$registros = mysqli_query(\$conexion, "select * from ?????

where mail='\$_REQUEST[mail]') or

die("Problemas en el select:" . mysqli_error(\$conexion));

if (\$reg = mysqli_fetch_array(\$registros)) {

?>

<form action="pagina3.php" method="post">

Ingrese nuevo mail:

<input type="text" name="mailnuevo" value="<?php echo \$reg['mail'] ?>">

<input type="hidden" name="mailviejo" value="<?php echo \$reg['mail'] ?>">

```
<input type="submit" value="Modificar">
</form>
<?php
} else
    echo "No existe alumno con dicho mail";
?>
</body>
</html>
```

?????.php

<html>

<head>

<title>Problema</title>

</head>

<body>

<?php

\$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "?????")
or die("Problemas con la conexión");

mysqli_query(\$conexion, "update ?????

set mail='\$_REQUEST[mailnuevo]'

where mail='\$_REQUEST[mailviejo]'") or

die("Problemas en el select:" . mysqli_error(\$conexion));

echo "El mail fue modificado con exito";

?>

</body>

</html>

